

# OBEC HORNÉ SALIBY

Číslo: OcÚHS 783/302/2023-996/2023 V Horných Salibách, dňa: 03.05.2023

Vec: MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „FTTxMAT-HS\_2022“

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO 36250481, podal dňa 29.03.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „FTTxMAT-HS\_2022“.

Obec Horné Saliby, ako určený správny orgán podľa § 119 ods. 1 zákona SNR č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §2 písm. e) zákona NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a §38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto podľa § 39 a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

### rozhodnutie o umiestnení stavby

„FTTxMAT-HS\_2022“

telekomunikačná líniová stavba v obci Matúškovo, Mostová, Horné Saliby  
pre navrhovateľa: MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO 36250481.

#### Trasa prechádza týmito parcelami v katastrálnom území:

k. ú. Matúškovo – KN-E 604/2, KN-E 605/101, KN-E 665/100, KN-C 6388,

k. ú. Mostová – KN-E 1844, KN-E 1849, KN-E 1846,

k. ú. Horné Saliby – KN-E 2461, KN-E 3373, KN-E 3602, KN-E 3031/200, KN-E 3031/100.

Navrhovateľ je podľa „Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov“, oprávnená poskytovať elektronické komunikačné siete a služby.

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie transportného optického kábla medzi obcami Matúškovo a Horné Saliby pre spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o. Navrhovaná stavba má byť súčasťou infraštruktúry novej generácie a umožňuje širokopásmové pokrytie všetkých domácností s rýchlosťou downloadu aspoň 100 Mbit/s a možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s do roku 2025, čím naplní ciele národnej stratégie Ministerstva investícií a informatizácie SR.

Líniová stavba je lokalizovaná na katastrálnom území Matúškovo, Mostová a Horné Saliby v okrese Galanta.

Umiestnenie vedenia optickej siete v rozsahu optického pripojenia z uzla (novovybudovaný betónový stĺp) umiestneného v obci Matúškovo s GPS súradnicami (48.162319°, 17.726958°) pokračovaním trasy podzemným vedením v nevyhnutnom rozsahu káblom uloženým v ryhe s rozmermi: šírka 20 cm a hĺbka 80 – 100 cm v zeleni pozdĺž miestnej komunikácie na pozemkoch KN-E 604/2, KN-E 605/101 a KN-E 665/100, prechádza pozdĺž poľnej cesty na pozemku KNC 6388, k. ú. Matúškovo v zelených pásoch na vonkajšej strane cesty. Pokračuje extravilánom obce Mostová na pozemkoch vedľa poľnej cesty KN-E 1844 križovaním drobného vodného toku BP Šárd, č. hydrologického poradia 4-21-17, identifikátor č. 386 (Zadný kanál Javorinka) s využitím bezvýkopovej technológie, KN-E 1849 a 1846, ďalej extravilánom obce Horné Saliby na pozemkoch vedľa betónovej cesty z pravej strany KN-E 2461, kde bude uložená zemná šachta pre optickú prípojku pre spoločnosť BRANKO NITRA, a.s., KN-E 3373, KN-E 3602, KN-E 3031/200 až po obec Horné Saliby, kde bude ukončené na pozemku KN-E 3031/100 pri uzle s GPS súradnicami (48.131038, 17.742311) s kabinetom PODB, čím nedôjde k nepriamemu obmedzeniu obvyklého využitia dotknutých pozemkov na účel, ktorému sú určený.

Celková dĺžka projektovanej trasy bude cca 4085 m.

Na stavebný úrad bola predložená „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam“ medzi obcou Matúškovo ako budúci povinný z vecného bremena a spoločnosťou MAXNETWORK, s.r.o., ako budúci oprávnený z vecného bremena, vyhotovená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Matúškove zo dňa 23.06.2022, číslo 201/2022. Zriadenie vecného bremena je dohodnuté za jednorazovú odplatu na základe znaleckého posudku. Podkladom pre určenie výšky odplaty bude Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva na zaťaženej nehnuteľnosti pozemku parc. č. KN-E 604/2, KN-E 605/101, KN-E 665/100, KN-C 6388, k. ú. Matúškovo po uložení verejnej elektronickej komunikačnej siete.

Budúci povinný súhlasí s realizáciou uloženia verejnej elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačnú optickú prípojku a za týmto účelom so vstupom a prácami na dotknutej nehnuteľnosti.

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena. Stavebník na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

Obec Mostová a Horné Saliby v rámci územného konania si neuplatnili jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

### **Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená podľa PD pre územné konanie na pozemkoch parc. č. KN-E 604/2, KN-E 605/101, KN-E 665/100, KN-C 6388, k. ú. Matúškovo, parc. č. KN-E 1844, KN-E 1849, KN-E 1846, k. ú. Mostová, parc. č. KN-E 2461, KN-E 3373, KN-E 3602, KN-E 3031/200, KN-E 3031/100, k. ú. Horné Saliby, pozdĺž miestnej komunikácie, poľnej cesty a vedľa betónovej cesty medzi obcou Matúškovo a Horné Saliby vo vzdialenosti 0,60 m za vonkajšou hranicou.
2. Podľa vyjadrenia spracovateľa ÚP pre obec Matúškovo, pozemky KN-E parc. č. 605/10, 665/100 sú podľa platného ÚPN obce Matúškovo súčasťou koridoru pre komunikácie a siete technickej infraštruktúry – t. j. výstavba plánovanej líniovej stavby je tu prípustná, pozemok KN-C parc. č. 6388 je podľa platného ÚPN obce súčasťou regulačného bloku D – plochy poľnohospodárskej krajiny, v ktorom „dopravné a technické vybavenie“ patrí medzi doplnkové funkčné využitie – t. j. výstavba plánovanej líniovej stavby je tu prípustná.
3. Obec Mostová súhlasí s vydaním s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „FTTxMAT-HS\_2022“ bez pripomienok a námietok.
4. Obec Horné Saliby s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „FTTxMAT-HS\_2022“ súhlasí bez pripomienok.
5. Poľnohospodárske družstvo Hrušov, ako nájomca pozemku parc. č. KN-E 3031/100 nemá námietky proti umiestneniu a zhotoveniu stavby „FTTxMAT-HS\_2022“. Navrhovateľ MAXNETWORK, s.r.o. sa zaväzuje, že:
  - pri výstavbe bude postupovať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach ani inom majetku vlastníka/spoluvlastníkov nehnuteľnosti ani tretích osôb, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu nahradiť,
  - po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu alebo do stavu zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu.
6. Miroslava Keszeliová, ako nájomca pozemku parc. č. KN-E 3031/100 nemá námietky proti umiestneniu a zhotoveniu stavby „FTTxMAT-HS\_2022“. Navrhovateľ MAXNETWORK, s.r.o. sa zaväzuje, že:
  - pri výstavbe bude postupovať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach ani inom majetku vlastníka/spoluvlastníkov nehnuteľnosti ani tretích osôb, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu nahradiť,
  - po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu alebo do stavu zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu.
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
  - V mieste napojenia projektovanej elektronickej komunikačnej siete:
    - v katastrálnom území Horné Saliby, parc. č. 3602/1 sa nachádza prívodné vodovodné potrubie PVC DN 100 v našej správe,
    - v katastrálnom území Matúškovo, parc. č. 5277/3 sa nachádza vodovodné potrubie PVC DN 100 v našej správe.

- V priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod v správe ZsVS, a.s.
- Pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií je vymedzené zvislými plochami po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
  - 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm**
  - 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie nad priemer 500 mm**
- V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- V ochrannom pásme verejného vodovodu nesúhlasíme s trvalou výsadbou porastov, ktoré by mohli koreňovým systémom spôsobiť škody na potrubí verejného vodovodu, a problémy v prípade odstraňovania porúch na verejnom vodovode.
- V pásme ochrany je zakázané:
  - a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  - b) vysádzať trvalé porasty,
  - c) umiestňovať skládky,
  - d) vykonávať terénne úpravy.
- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.
- Pri križovaní navrhovanej trasy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Pre uloženie potrubia do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. (poklapy, hydranty a pod.) Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.
- Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto v prípade potreby určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

8. Vodohospodárska stavba, štátny podnik, Bratislava k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu FTTxMAT-HS\_2022 dáva nasledovné stanovisko:

- V k. ú. Horné Saliby na parcele KN-E č. 3031/200 dôjde ku križovaniu optického kábla Dunajská Streda-Kráľová nad Váhom (vid'. situáciu v prílohe), optický kábel je uložený v hĺbke 1,2 m, v blízkosti sa nachádza marker a pod cestou je chránička – rúra DN 110.
- Výkopové práce v mieste križovania navrhovaných pozemných vedení s optickým káblom v našej správe žiadame realizovať ručne.
- Každú zmenu DÚR žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Žiadame predložiť na vyjadrenie ďalší stupeň projektovej dokumentácie.

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. Zákona o odpadoch.

- Pôvodca odpadov zo stavebných prác je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Pri kolaudačnom konaní investor stavby predloží doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov zo stavebných prác v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

10. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasí s podmienkami:

- v prípade potreby a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45,
- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

11. Krajský pamiatkový úrad s realizáciou líniovej stavby súhlasí s podmienkami:

- Termín začatia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou líniovou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedá za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa

oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

6. MD SR, útvar vedúceho hygienika rezortu s návrhom žiadateľa MAXNETWORK, s.r.o. súhlasí bez pripomienok.

7. OÚ Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nie je predmetnou stavbou dotknutý.

8. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja dáva nasledovné stanovisko:

- našich záujmov sa dotýkajú zásahy do telesa ciest II. a III. triedy v TTSK, ktorých správu a údržbu zabezpečujeme. Podľa žiadosti a predloženej dokumentácie nebude potrebný žiadny zásah do ochranného pásma a telesa ciest II. a III. tried, a preto sa k predloženej dokumentácii nevyjadrujeme.

9. V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie STL distribučný plynovod D 90, PN 90kPa, PE a STL PL DN 80, PN 300kPa, oceľ.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- až 150 000.-€,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských

zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s ním je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 701 03,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Osobitné podmienky:

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

10. V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877907.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.



- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vední v plnom rozsahu.

11. V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energote, a.s.

12. Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR k predloženej žiadosti nemá pripomienky, nakoľko sa predmetnej lokalite nenachádzajú technologické prvky spadajúce do pôsobnosti OT SITB MV SR.

13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry s realizáciou stavby „FTTxMAT-HS 2022“ v k. ú. Matúškovo, Mostová a Horné Saliby súhlasí. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z hľadiska pohľadu správcu drobného vodného toku BP Šárdu, č. hydrologického poradia 4-21-17, identifikátor č. 386 (Zadný kanál Javorinka), v danom území v neupravenom profile s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd a správcu pozemku parc. č. 1844 KN-E, k. ú. Mostová, vodné plochy LV č. 1610 – vo vlastníctve SR, k predloženým podkladom z PD (Ing. Mészáros, 04/2022) uvádzame nasledovné:

- Ochranné pásmo toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré žiadame pri súbežnom trasovaní, križovaní a samotnej výstavbe dodržať. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, naváženia zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri drobnom vodnom toku – pozemky do 5 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- A návrhom križovania toku pretláčaním, podľa predloženého výkresu a popisu v Súhrnnej správe, str. č. 12, bod 3.1., súhlasíme. V mieste križovania požadujeme dno opevniť kameňom na šírku min. 1,0 m od kraja chráničky obojstranne. Pred vyhotovením prác zabezpečiť prečistenie koryta toku v úseku nad miestom križovania. Miesto križovania v teréne označiť.
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude optický kábel v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., ako investor stavby vykonáte preloženie siete na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýčíte bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.

- K zahájeniu prác na križovaní vodného toku prizvať nášho úsekového technika (p. Zima, 0903 400 732) a jeho pokyny rešpektovať.
- Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2101 a STN 73 6822.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ako aj podzemných vôd.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!
- Akékoľvek iné zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Po ukončení prác narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spracovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlásí našej organizácii a vykonáva nápravu na vlastné náklady.
- V prípade, že sa nezriaďuje vecné bremeno na uloženie optickej siete zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, trvalý zásah do pozemku parc. č. 1844 KN-E, k.ú. Mostová (križovanie toku) zmluvne doriešiť s našou organizáciou prostredníctvom odboru správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: [marcela.strakosova@svp.sk](mailto:marcela.strakosova@svp.sk)), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to neodkladne. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Zima) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia, kde mu bude súčasne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia križovania toku v súradnicovom systéme a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať a jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§49 ods. 5 vodného zákona). Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy (OÚ Galanta, Odbor starostlivosti o ŽP) zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona.

S vydaním rozhodnutia o umiestnenie stavby a jej realizáciou, za dodržania podmienok nášho vyjadrenie, súhlasíme.

15. OR HaZZ v Galante posúdilo projektovú dokumentáciu stavby FTTxMAT-HS\_2022, k. ú. Matúškovo, Mostová a Horné Saliby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie a s projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.

16. OÚ Galanta. Odbor krízového riadenia po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie dospel k záveru, že s vydaním územného rozhodnutia na akciu „FTTxMAT-HS\_2022“ v k. ú. Matúškovo a k. ú. Horné Saliby súhlasí.

17. OÚ Galanta, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby bez pripomienok.

18. OÚ Galanta, odbor starostlivosti o ŽP vydáva podľa §9 ods. 1 písm. b) a c) zákona OPaK záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

- Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť zeleň rastúcu v okolí stavby.
- Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavbe nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškodeniu:
  - z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
  - pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
  - zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
  - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
  - v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
  - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
- K výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 rastúcich v mieste stavby, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

19. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor dáva nasledovné vyjadrenie k stavbe „FTTxMAT-HS\_2022“:

- Účelom stavby je vybudovanie transportného optického kábla na parcelách registra C-KN č. 5276/1 (súčasťou ktorej je parcela registra E-KN č. 605/101), C-KN č. 5277/3 (súčasťou ktorej je parcela registra E-KN č. 665/100), C-KN č. 6388, C-KN č. 1844 (ktorá je identická s parcelou registra E-KN č. 1844), c-KN č. 1846 (ktorá je identická s parcelou registra e-KN č. 1846), C-KN č. 1849 (ktorá je identická s parcelou registra E-KN č. 1849), C-KN č. 3373/2 (súčasťou ktorej je parcela registra E-KN č. 3373), C-KN č. 3602/1 (súčasťou ktorej je parcela registra E-KN č. 3031/10), C-KN č. 3602/2 (súčasťou ktorej sú parcely registra E-KN č. 3031/200 a 3602) a C-KN č. 6352 (ktorá je identická s parcelou registra E-KN č. 1-2461) nachádzajúcich sa v zastavanom ale aj mimo zastavaného územia obce Mostová a Horné Saliby.

- Predmetné parcely registra C-KN sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ resp. „ostatná plocha“. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, v ich prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

20. Hydromeliorácie, štátny podnik v lokalite stavby „FTTxMAT-HS\_2022“ neviduje žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

21. OR PZ ODI Galanta nie je dotknutým orgánom a zároveň nie je oprávnený vydávať záväzné stanovisko.

22. V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava.

23. V záujmovom území nepríde k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. Bratislava.

24. Stavba „FTTxMAT-HS\_2022“ telekomunikačná líniová stavba medzi obcami Matúškovo a Horné Saliby nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.
25. V záujmovom území sa nenachádzajú zariadenia ani inžinierske siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
26. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., k stavbe „FTTxMAT-HS\_2022“ nemá pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava.
27. TRANSPETROL a.s. nemá k danej akcii žiadne pripomienky, nakoľko predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa záujmov spoločnosti TRANSPETROL a.s.
28. ŠGÚDŠ oznamuje, že v predmetnom území:
  - neeviduje staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č. 44/1988,
  - neeviduje skládky odpadov,
  - nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
  - nemá zaregistrované zosuvy,
  - predmetné územie spadá do stredného radónového rizika,
  - geotermálne údaje sú k dispozícii na webovej stránke – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.
  - toto vyjadrenie má informatívny charakter a nenahrádza geologický prieskum.
29. OTNS, a.s. oznamuje, že v záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti AWAN, a. s. ani Benestry ci Profi-NETWORK Slovakia, a.s., súhlasí bez pripomienok.
30. SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na pozemkoch SR SPF podľa PD za podmienok:
  - stavebník na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
  - k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SR,
  - po dokončení stavieb budú pozemky SR dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
  - SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR SPF.
31. Po ukončení stavby požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** obec Matúškovo žiada doplniť PD o pozemok parc. č. KN-E 604/2 v k. ú. Matúškovo vo vlastníctve obce Matúškovo (LV č. 4374), nakoľko stavba bude vedená aj cez tento pozemok – PD bola doplnená o pozemok parc. č. KN-E 604/2.

**Toto rozhodnutie podľa §40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti . Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. V zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.**

## Odôvodnenie

Navrhovateľ MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO 36 250 481, podal na obec Horné Saliby dňa 29.03.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „FTTxMAT-HS\_2022“.

Oznámením verejnou vyhláškou zo dňa 30.01.2023 (30.03.2023), čís. OcÚHS 783/302/2023-791/2023, obec Horné Saliby, ako určený stavebný úrad začala územné konanie a bolo nariadené na prejednanie predloženého návrhu ústne konanie s miestnym zisťovaním na deň 17.04.2023. V konaní obec Matúškovo padala námietku, aby do PD bol doplnený pozemok parc. č. KN-E 604/2 v k. ú. Matúškovo vo vlastníctve obce Matúškovo (LV č. 4374), nakoľko stavba bude vedená aj cez tento pozemok – PD bola doplnená o pozemok parc. č. KN-E 604/2.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.

Posúdenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia si vyhradil: Obec Matúškovo, Obec Mostová, Obec Horné Saliby, Poľnohospodárske družstvo Hrušov, Miroslava Keszeliová, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Vodohospodárska výstavba, š. p., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OR PZ Galanta, Správa a údržba ciest TTSK, OÚ Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ Galanta, odbor starostlivosti o ŽP (všetky zložky), Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, HEIZER OPTIK, s.r.o., Bratislava, FiberNet, OR HaZZ Galanta, Krajský pamiatkový úrad Trnava, MV SR, sekcia informatiky a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, MD SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, eustream, a.s., Bratislava, OÚ Galanta, odbor krízového riadenia, Slovnaft, a.s. Bratislava, Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava, TRANSPETROL, a.s., Energotel, a. s. Bratislava, ŠGÚDŠ Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, OTNS, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a. s. Bratislava, Slovenský pozemkový fond.

Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP vydal podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodné zákona súhlas k uskutočneniu stavby „FTTxMAT-HS\_2022“ dňa 12.07.2022, číslo OU-GA-OSZP-2022/009540-002.

Projekt pre územné konanie spracovala **Ing. Peter Mészáros**, autorizovaný stavebný inžinier, číslo **5086\*A2**.

Územné rozhodnutie je vydané pre stavebníka v zmysle § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

### **P o u č e n i e**

**Proti tomuto rozhodnutiu o umiestnení stavby je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Horné Saliby. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**

**Podľa § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu o výške primeranej náhrady nemá odkladný účinok.**

**Ing. Pavol Dobosy**  
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Matúškovo, Mostová a Horné Saliby, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia..

Vyvesené dňa: **10 MAJ 2023**

Zvesené dňa:

Správny poplatok zaplatený podľa Položky 59 písm. a), sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 29.03.2023 v sume 100.- €, číslo dokladu 35/2023.

Príloha pre stavebníka :  
- overená dokumentácia stavby

## Rozhodnutie sa doručí:

1. MAXNETWORK, s.r.o., Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany,
2. Obec Matúškovo, 925 01 Matúškovo č. 265,
3. Obec Mostová, 925 07 Mostová č. 120,
4. Ing. Peter Mészáros, Hlavná 1402/135, 925 23 Jelka.

## Na vedomie:

1. Poľnohospodárske družstvo Hrušov, č. 1147, 925 02 Dolné Saliby,
2. Miroslava Keszaliová, 925 03 Horné Saliby č. 1197,
3. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Pázmanya 4, 927 01 Šaľa,
6. Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava,
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
8. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 13 Galanta,
9. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta,
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
12. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava,
13. Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava,
14. MV SR, Sekcia informatiky, Telekomunikácii a Bezpečnosti MV SR, Odbor Telekomunikácií, Pribinová 2, 817 72 Bratislava,
15. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 07 Trnava,
16. SLOVNAF, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
17. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 24 Bratislava 26,
18. Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy,
19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 06 Bratislava,
20. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
21. Štátny geologický ústav, Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11,
22. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
23. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
24. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
25. OR HaZZ Galanta, Parková 1607/10, 924 01 Galanta,
26. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta,
27. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, (všetky zložky),
28. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta,
29. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211,
30. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava,
31. Správa a údržba ciest TSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava.