



# Interreg



EURÓPSKA ÚNIA

Slovenská republika-Maďarsko

Budujeme partnerstvá



Rába-Dunaj-Váh  
Rába-Duna-Vág



## OBEC MOSTOVÁ

925 07 Mostová č. 120

RVH Pro s.r.o.  
Lipová 640/37  
919 30 Jaslovské Bohunice  
IČO:47519037  
DIČ:2023956517  
[rvhpro@gmail.com](mailto:rvhpro@gmail.com)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
OcÚMOS- 4-003/2020

Vybavuje  
JUDr. T. Rózsár

Mostová  
10.01.2020

**Vec:** Objednávka  
**Tárgy:** Megrendelés

Obec Mostová zastúpená starostom obce JUDr. Tiborom Rózsárom na základe Vašej cenovej ponuky č. 2020M0002 zo dňa 09.01.2020 si objednáva u Vás dodanie nasledujúcich produktov:

Hidaskürt község Önkormányzata JUDr. Tibor Rózsár képviselétében az Ön 2020 január 9.-i 2020M0002 számú árajánlata alapján megrendeli a következő eszközöket:

Označenie veci- služby	Opis veci – služby	Počet
Eszköz- szolgáltatás megnevezése	Eszköz – szolgáltatás márkája - leírása	db

### Držiak reproduktorov – 2ks

Farba: čierna

Nosnosť: >40kg

Vzdialenosť medzi stenou a úchytom: 420mm

Uhol sklonu: od 0° do min. 20°

### Pasívne reproduktory – 2ks

Farba: čierna

Výkon: >1200W

Výkon RMS: >500W

Európsky fond regionálneho rozvoja

[www.skhu.eu](http://www.skhu.eu)

[www.rdvegtc-spf.eu](http://www.rdvegtc-spf.eu)

Obsah tohto dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.



**Interreg**



Slovenská republika-Maďarsko

**Budujeme partnerstvá**



### **Pasívne reproduktory na 110V – 4ks**

Farba: 2x čierna, 2x biela

Výkon: >70W pri 4Ω

Ďalšie vlastnosti: 2-pásmové reproduktory v ABS skriní, bass reflex, nástenný držiak

### **Výkonový zosilňovač – 1 ks**

Display: áno

Obsah DSP: delay, crossover, ekvalizér

Ďalšie nastavenie: monitoring a riadenie pomocou USB konektora

Výkon: min. 2x 3000W do 4Ω, možnosť prevádzky aj do 2Ω,

Ďalšie vlastnosti: vstavaná výhybka, podsvietené potenciometre, diódy pre sledovanie úrovne

### **Výkonový zosilňovač na 110V – 1 ks**

Výkon: 2 x 400W do 4Ω; 2 x 200W do 8Ω; >700W do 8Ω (režim bridge).

Ďalšie vlastnosti: ATR (Accelerated Transient Response), prepínateľné limity, precízny výkon, LED pre monitorovanie výkonu,

Vstupy: XLR a 1/4" TRS

### **Bezdr. mikrof. systém (prijímač s ručným vok. mikrof.) – 2ks**

Farba: čierna

Výstup: XLR

Frekvenčné pásmo: 518 - 542MHz

Frekvenčný rozsah: 50Hz - 15kHz

Externá anténa: nie

Dosah: >75m

### **Bezdr. mikrof. systém (prijímač s ručným vok. mikrof.) + stojan – 2ks**

Farba: čierna

Výstup: 1/4" TRS

Frekvenčné pásmo: 660 - 665MHz

Externá anténa: áno

Ďalšie vlastnosti: stavové LED, bezhlučný vypínač, nastavenie hlasitosti

### **LED reflektor – 8ks**

Farba: čierna

Výkon: 7x9W

Počet DMX kanálov: 7

Uhol vyžarovania: 20°-30°

**Európsky fond regionálneho rozvoja**

[www.skhu.eu](http://www.skhu.eu)

[www.rdvegtc-spf.eu](http://www.rdvegtc-spf.eu)

Obsah tohto dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

### **Digitálny mixážny pult – 1ks**

Farba: čierna

Počet vstupov: 38

Vstupy: XLR a 1/4" TRS

Počet výstupov: 24-28

Výstupy: XLR

USB interface: áno

Dotyková obrazovka: áno

Ďalšie vlastnosti: 4 efektové procesory, 4 priradené efektové slučky, motorické fadery, skupiny pre mute a DCA a funkcie, prepínač polarity, HPF, noise gate, oscilátor, 4-pásmový ekvalizér, kompresor, delay

### **Reproduktorový kábel – 150m**

Farba: transparentná alebo červeno-čierna

Typ: 2 x 1,5CYH

### **Digitálna zrkadlovka + objektív – 1ks**

Farba: čierna

#### FOTO:

Typ snímača: CMOS

Veľkosť snímača APS-C

Rozlíšenie snímača: 24,2Mpx

Pomer strán: 3:2

Min. čas uzávierky: 1/4000s

Max. čas uzávierky: 30s

Max. ISO: 25600

#### VIDEO:

Max. rozlíšenie videa: Full HD

Max. snímková frekvencia pri max. rozlíšení: 60s./s

#### OBJEKTÍV:

Typ: zoom

Zoom: 6x optický

Max. svetelnosť pri min. ohniskovej vzdialenosti: f/3,5

Max. svetelnosť pri max. ohniskovej vzdialenosti: f/5,6

Max. clona: 38

Min. ohnisková vzdialenosť: 18

Max. ohnisková vzdialenosť: 105

### Kamera – 1ks

Farba: čierna

Rozlíšenie: 1080/50i, PAL 576/50i

Senzor: 1/4" Exmor R CMOS

Zoom: 12x optický

Clear Image Zoom: 24x

Digitálny zoom: 200x

Ovl. Zoomu: Servo/manual, f= 2.9 to 34.8 mm

Stabilizácia obrazu: áno

Monitor: LCD

Vyváženie bielej farby: 2300 - 15000K

Interná pamäť: áno

Externá pamäť: SDHC slot

Konektory: HDMI (video výstup), BNC (video výstup), 2 x RCA (audio výstup), slúchadlá (audio výstup), USB 2.0,

Vzdialené ovládanie: LANC, 2.5mm jack

LED indikácia nahrávania: áno

Vstavané LED svetlo: áno

WI-FI: áno

Vyššie uvedené produkty žiadame dodať pre Obec Mostová do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. Po doručení objednávky žiadame zaslať zálohovú faktúru na 50 % z celkovej ceny dodaných produktov

A feltüntetett eszközöket a megrendeléstől számított 30 napon belül kérjük leszállítani a megrendelőnek, Hidaskürt községnek. A megrendelés kézbesítése után kérjük a szolgáltatót számla előleg kiállítására, mégpedig 50% a teljes ár értékéből.

### Fakturačné údaje:

Számlázási adatok:

Obec Mostová

925 07 Mostová 120

IČO: 00306096

DIČ: 2021197244

IBAN: SK61 5200 0000 0000 0857 7541

Obec Mostová nie je platcom DPH

Hidaskürt község nem ÁFA fizető

S pozdravom

Üdvözlettel

**OBEC MOSTOVÁ**  
Mos

JUDr. Tibor Rózsár  
starosta obce  
polgármester

**Európsky fond regionálneho rozvoja**

[www.skhu.eu](http://www.skhu.eu)

[www.rdvegtc-spf.eu](http://www.rdvegtc-spf.eu)

Obsah tohto dokumentu nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.